

Edité le vendredi 28 janvier 2022

Conservateurs bénévoles :

Denis GERBER  
Michel STEINECKER

Fiches à retourner au Conservatoire des Sites Alsaciens  
Contact : Victoria MICHEL, Responsable du pôle scientifique  
et du développement (03 89 83 34 20)

## Site CSA : Hurb MUTTERSOLTZ - 67

Observateurs (noms et initiales) :

### ■ FLORE

	Date, nombre, localisation, initiales	Date, nombre, localisation, initiales ...	Ni
<b>PTERIDOPHYTA</b>			
<i>Equisetum arvense</i>			2002
<i>Equisetum palustre</i>			2008
<i>Equisetum sp.</i>			2012
<b>SPERMATOPHYTA (ANGIOSPERMAE)</b>			
<i>Achillea ptarmica</i>			2012
<i>Agrostis stolonifera</i>			2008
<i>Allium vineale</i>			2012
<i>Alopecurus pratensis</i>			2012
<i>Bidens connata</i>			2012
<i>Bromus racemosus</i>			2005
<i>Carex acuta</i>			2008
<i>Carex acutiformis</i>			2002
<i>Carex distachya</i>			2008
<i>Carex disticha</i>			2005
<i>Carex hirta</i>			2002
<i>Carex vulpina</i>			2012
<i>Convolvulus sepium</i>			2008
<i>Crepis biennis</i>			2002
<i>Cuscuta europaea</i>			2012
<i>Deschampsia cespitosa</i>			2008
<i>Eleocharis palustris</i>			2008
<i>Elytrigia repens</i>			2008
<i>Filipendula ulmaria</i>			2012
<i>Galium palustre</i>			2012
<i>Glyceria maxima</i>			2008
<b><u>Gratiola officinalis</u></b>			2012
<b><i>Inula britannica</i></b>			2010
<i>Iris pseudacorus</i>			2012

Ni = dernière année d'observation

Pour noter plus de commentaire, utilisez le verso de la  
feuille en rappelant le nom de l'espèce

En souligné : espèce inscrite en liste rouge régionale (UICN, 2014)

En gras : espèce protégée au niveau régional et inscrite en liste rouge régionale

En gras souligné : espèce protégée au niveau national ou européen et inscrite en liste rouge régionale

<i>Jacobaea aquatica</i>	2012
<i>Juncus conglomeratus</i>	2008
<i>Juncus effusus</i>	2008
<i>Lathyrus pratensis</i>	2012
<i>Lychnis flos-cuculi</i>	2012
<i>Lysimachia nummularia</i>	2012
<i>Lysimachia vulgaris</i>	2012
<i>Lythrum salicaria</i>	2012
<i>Mentha aquatica</i>	2008
<i>Mentha arvensis</i>	2007
<i>Myosotis scorpioides</i>	2008
<u><i>Oenanthe fistulosa</i></u>	2019
<i>Persicaria maculosa</i>	2008
<i>Phalaris arundinacea</i>	2008
<i>Phleum pratense</i>	2008
<i>Phragmites australis</i>	2008
<i>Plantago lanceolata</i>	2008
<i>Poa trivialis</i>	2008
<i>Ranunculus acris</i>	2008
<i>Ranunculus repens</i>	2008
<i>Rorippa sylvestris</i>	2008
<i>Rumex acetosa</i>	2008
<i>Rumex crispus</i>	2012
<i>Sanguisorba officinalis</i>	2012
<i>Scirpus sylvaticus</i>	2008
<i>Silaum silaus</i>	2012
<i>Stachys palustris</i>	2012
<b><i>Stellaria palustris</i></b>	2019
<i>Symphytum officinale</i>	2008
<i>Thalictrum flavum</i>	2012
<i>Trifolium sp.</i>	2012
<i>Valeriana officinalis</i>	2002
<b><i>Valeriana officinalis subsp. officinalis</i></b>	2012
<i>Valeriana sp.</i>	2008
<i>Vicia cracca</i>	2012
<b><i>Viola persicifolia</i></b>	2012

Ni = dernière année d'observation

Pour noter plus de commentaire, utilisez le verso de la  
feuille en rappelant le nom de l'espèce

En souligné : espèce inscrite en liste rouge régionale (UICN, 2014)

En gras : espèce protégée au niveau régional et inscrite en liste rouge régionale

En gras souligné : espèce protégée au niveau national ou européen et inscrite en liste rouge régionale

## ■ FAUNE

Date, nombre, localisation, initiales | Date, nombre, localisation, initiales ...

AVES		Ni
<b>Accipitriformes</b>		
Épervier d'Europe	<u>Accipiter nisus</u>	2020
Buse variable	<u>Buteo buteo</u>	2020
Busard des roseaux	<u>Circus aeruginosus</u>	2013
Busard Saint-Martin	<u>Circus cyaneus</u>	2019
Busard cendré	<u>Circus pygargus</u>	0
Milan noir	<u>Milvus migrans</u>	2018
Milan royal	<u>Milvus milvus</u>	2020
Balbusard pêcheur	<u>Pandion haliaetus</u>	2014
<b>Anseriformes</b>		
Ouette d'Égypte, Oie d'Égypte	<i>Alopochen aegyptiaca</i>	2020
Sarcelle d'hiver	<u>Anas crecca</u>	2019
Canard colvert	<i>Anas platyrhynchos</i>	2019
Oie cendrée	<i>Anser anser</i>	2011
Bernache du Canada	<i>Branta canadensis</i>	2013
Cygne de Bewick	<u>Cygnus columbianus bewickii</u>	2014
Cygne tuberculé	<u>Cygnus olor</u>	2019
Sarcelle d'été	<i>Spatula querquedula</i>	2019
Tadorne casarca, Casarca roux	<u>Tadorna ferruginea</u>	2015
<b>Charadriiformes</b>		
Bécasseau variable	<u>Calidris alpina</u>	2015
Chevalier combattant, Combattant varié	<i>Calidris pugnax</i>	2019
Petit Gravelot	<u>Charadrius dubius</u>	2020
Mouette rieuse	<u>Chroicocephalus ridibundus</u>	2020
Bécassine des marais	<u>Gallinago gallinago</u>	2020
Echasse blanche	<u>Himantopus himantopus</u>	2013
Goéland cendré	<u>Larus canus</u>	2012
Goéland leucophée	<u>Larus michahellis</u>	2012
Barge à queue noire	<i>Limosa limosa</i>	2006
Bécassine sourde	<i>Lymnocyptes minimus</i>	2013

Ni = dernière année d'observation

Pour noter plus de commentaire, utilisez le verso de la feuille en rappelant le nom de l'espèce

En souligné : espèce inscrite en liste rouge régionale (UICN, 2014)

En gras : espèce protégée au niveau régional et inscrite en liste rouge régionale

En gras souligné : espèce protégée au niveau national ou européen et inscrite en liste rouge régionale

Courlis cendré	<u>Numenius arquata</u>	2020
Courlis corlieu	<i>Numenius phaeopus</i>	2013
Chevalier arlequin	<i>Tringa erythropus</i>	2013
Chevalier sylvain	<b><u>Tringa glareola</u></b>	2016
Chevalier aboyeur	<i>Tringa nebularia</i>	2016
Chevalier culblanc	<b><u>Tringa ochropus</u></b>	2020
Chevalier gambette	<u>Tringa totanus</u>	0
Vanneau huppé	<u>Vanellus vanellus</u>	2020
<b>Coraciiformes</b>		
Martin-pêcheur d'Europe	<b><u>Alcedo atthis</u></b>	0
<b>Cuculiformes</b>		
Coucou gris	<b><u>Cuculus canorus</u></b>	2020
<b>Falconiformes</b>		
Faucon hobereau	<b><u>Falco subbuteo</u></b>	2019
Faucon crécerelle	<b><u>Falco tinnunculus</u></b>	2019
<b>Galliformes</b>		
Caille des blés	<u>Coturnix coturnix</u>	2020
Faisan de Colchide	<i>Phasianus colchicus</i>	2020
<b>Gruiformes</b>		
Râle des genêts	<b><u>Crex crex</u></b>	2016
Foulque macroule	<i>Fulica atra</i>	2020
Poule-d'eau, Gallinule poule-d'eau	<i>Gallinula chloropus</i>	2015
Grue cendrée	<b><u>Grus grus</u></b>	2018
<b>Passeriformes</b>		
Rousserolle verderolle	<b><u>Acrocephalus palustris</u></b>	2013
Rousserolle effarvate	<b><u>Acrocephalus scirpaceus</u></b>	2020
Mésange à longue queue, Orite à longue queue	<b><u>Aegithalos caudatus</u></b>	2020
Alouette des champs	<u>Alauda arvensis</u>	2020
Pipit farlouse	<b><u>Anthus pratensis</u></b>	2019
Pipit spioncelle	<b><u>Anthus spinoletta</u></b>	2020
Pipit des arbres	<b><u>Anthus trivialis</u></b>	2015
Chardonneret élégant	<b><u>Carduelis carduelis</u></b>	2020
Grimpereau des jardins	<b><u>Certhia brachydactyla</u></b>	2019
Verdier d'Europe	<b><u>Chloris chloris</u></b>	2019
Corneille noire	<i>Corvus corone</i>	2019
Corbeau freux	<i>Corvus frugilegus</i>	2015
Mésange bleue	<b><u>Cyanistes caeruleus</u></b>	2020
Bruant proyer	<b><u>Emberiza calandra</u></b>	2020
Bruant jaune	<b><u>Emberiza citrinella</u></b>	2020

Ni = dernière année d'observation

Pour noter plus de commentaire, utilisez le verso de la  
feuille en rappelant le nom de l'espèce

En souligné : espèce inscrite en liste rouge régionale (UICN, 2014)

En gras : espèce protégée au niveau régional et inscrite en liste rouge régionale

En gras souligné : espèce protégée au niveau national ou européen et inscrite en liste rouge régionale

Bruant des roseaux	<u><b>Emberiza schoeniclus</b></u>	2020
Rougegorge familier	<u><b>Erithacus rubecula</b></u>	2019
Pinson des arbres	<u><b>Fringilla coelebs</b></u>	2019
Geai des chênes	<i>Garrulus glandarius</i>	2020
Hirondelle rustique, Hirondelle de cheminée	<u><b>Hirundo rustica</b></u>	2015
Pie-grièche écorcheur	<u><b>Lanius collurio</b></u>	2020
Pie-grièche grise	<u><b>Lanius excubitor</b></u>	2019
Locustelle tachetée	<u><b>Locustella naevia</b></u>	2020
Rosignol philomèle	<u><b>Luscinia megarhynchos</b></u>	2020
Bergeronnette grise	<u><b>Motacilla alba</b></u>	2020
Bergeronnette citrine	<u><b>Motacilla citreola</b></u>	2013
Bergeronnette printanière	<u><b>Motacilla flava</b></u>	2019
Loriot d'Europe, Loriot jaune	<u><b>Oriolus oriolus</b></u>	2020
Mésange charbonnière	<u><b>Parus major</b></u>	2019
Moineau domestique	<u><b>Passer domesticus</b></u>	2020
Moineau friquet	<u><b>Passer montanus</b></u>	2020
Rougequeue noir	<u><b>Phoenicurus ochruros</b></u>	2013
Pouillot véloce	<u><b>Phylloscopus collybita</b></u>	2020
Pouillot fitis	<u><b>Phylloscopus trochilus</b></u>	2013
Pie bavarde	<i>Pica pica</i>	2020
Roitelet huppé	<u><b>Regulus regulus</b></u>	2020
Traquet tairier, Tairier des prés	<u><b>Saxicola rubetra</b></u>	2020
Tairier pâtre	<u><b>Saxicola rubicola</b></u>	2020
Tarin des aulnes	<u><b>Spinus spinus</b></u>	2019
Étourneau sansonnet	<i>Sturnus vulgaris</i>	2019
Fauvette à tête noire	<u><b>Sylvia atricapilla</b></u>	2013
Fauvette grisette	<u><b>Sylvia communis</b></u>	2020
Grive mauvis	<i>Turdus iliacus</i>	2019
Merle noir	<i>Turdus merula</i>	2020
Grive litorne	<i>Turdus pilaris</i>	2019
Grive draine	<i>Turdus viscivorus</i>	2013
<b>Pelecaniformes</b>		
Grande Aigrette	<u><b>Ardea alba</b></u>	2020
Héron cendré	<u><b>Ardea cinerea</b></u>	2019
Héron garde-boeufs, Pique bœufs	<u><b>Bubulcus ibis</b></u>	2000
Cigogne blanche	<u><b>Ciconia ciconia</b></u>	2019
Grand Cormoran	<u><b>Phalacrocorax carbo</b></u>	2020
<b>Piciformes</b>		

Ni = dernière année d'observation

Pour noter plus de commentaire, utilisez le verso de la  
feuille en rappelant le nom de l'espèce

En souligné : espèce inscrite en liste rouge régionale (UICN, 2014)

En gras : espèce protégée au niveau régional et inscrite en liste rouge régionale

En gras souligné : espèce protégée au niveau national ou européen et inscrite en liste rouge régionale

Pic épeiche	<u><i>Dendrocopos major</i></u>	2020
Torcol fourmilier	<u><i>Jynx torquilla</i></u>	2013
<b>Strigiformes</b>		
Hibou des marais	<u><i>Asio flammeus</i></u>	0
Hibou moyen-duc	<u><i>Asio otus</i></u>	2019
<b>HEXAPODA</b>		
<b>Ni</b>		
<b>Lepidoptera</b>		
Paon-du-jour (Le), Paon de jour (Le), Oeil-de-Paon-du-Jour (Le), Paon (Le), Oeil-de-Paon (L')	<i>Aglais io</i>	2003
Cuivré des marais (Le), Grand Cuivré (Le), Grand Argus satiné (Le), Argus satiné à taches noires (Le), Lycène disparate (Le), Cuivré de la Parelle-d'eau (Le)	<u><i>Lycaena dispar</i></u>	2019
Vulcain (Le), Amiral (L'), Vanesse Vulcain (La), Chiffre (Le), Atalante (L')	<i>Vanessa atalanta</i>	2003
<b>Odonata</b>		
Caloptéryx éclatant	<i>Calopteryx splendens</i>	2003
Libellule déprimée (La)	<i>Libellula depressa</i>	2003
Agrion à larges pattes, Pennipatte bleuâtre	<i>Platycnemis pennipes</i>	2003
<b>MAMMALIA</b>		
<b>Ni</b>		
<b>Cetartiodactyla</b>		
Chevreuil européen, Chevreuil, Brocard (mâle), Chevrette (femelle)	<i>Capreolus capreolus</i>	2020
<b>Rodentia</b>		
Rat des moissons	<i>Micromys minutus</i>	2002
Ragondin	<i>Myocastor coypus</i>	2015
<b>Autres espèces faune</b>		
-----		
-----		
-----		
-----		
-----		
-----		

Ni = dernière année d'observation

Pour noter plus de commentaire, utilisez le verso de la feuille en rappelant le nom de l'espèce

En souligné : espèce inscrite en liste rouge régionale (UICN, 2014)

En gras : espèce protégée au niveau régional et inscrite en liste rouge régionale

En gras souligné : espèce protégée au niveau national ou européen et inscrite en liste rouge régionale